

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78220041000100917462 Дата 21.09.2021
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии,
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках
которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
Почтовый адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20,
телефон 293-76-66, факс 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-54-2022

У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни,
здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

«26» января 2022г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому,
Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Анна
Федоровна Сахарчук

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту планового/Увнепланового контрольного
(надзорного) мероприятия № 78-02-05/19-0019-2021 от 26.01.2022
в отношении

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41
общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад
№ 41 Калининского района Санкт-Петербурга)
(наименование юридического лица или ИП)

ИНН 7804070184
ОГРН 1027802500769

Место нахождения: 195271, город Санкт-Петербург, улица Замшина, д. 62, к. 2, лит. А
Фактический адрес осуществления деятельности:
195271, город Санкт-Петербург, улица Замшина, д. 62, к. 2, литер А
Руководитель заведующая Петрова Ольга Николаевна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

26.01.2022 в 17.30 часов в результате плановой выездной проверки ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт-Петербурга, осуществляющего деятельность по адресу: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 62, к. 2, лит. А, по решению о проведении плановой выездной проверки 10.01.2022 № 78-02-05/19-0019-2022,
(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения:

Индивидуальные игровые площадки не обеспечены теньвыми навесами (беседками), что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Подвальное помещение загрязнено, захламлено предметами на списание, имеется скопление мусора, что является нарушением п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Не представлены сведения об обследовании технического состояния систем механической вентиляции В-1 (кухня), В-2 (прачечная), а именно ревизия, очистка и контроль эффективности не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Вытяжные вентиляционные решетки в раздевалке и групповой 1-ой группы, в умывальной группы № 4 содержат следы загрязнения (пыль), что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В умывальных комнатах групповых ячеек источники искусственного освещения не содержатся в чистоте, имеются следы загрязнений, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Отделка помещений групповых ячеек выполнена из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию: дефекты стен и потолка в групповой группы № 6; дефекты стен в раздевалках, дефекты потолка в групповой и умывальной группы № 1; дефекты стен в умывальной, дефекты стен, потолка и пола в буфетной группы № 2; дефекты потолка в умывальной и дефекты стен в раздевалке группы № 5; дефекты отделки стен в умывальной и буфете группы № 4; дефекты потолка и стен в групповой, пола в раздевалке группы № 9; дефекты стен в умывальной и пола в туалете группы № 11; дефекты потолка и стен в групповой группы № 3; дефекты стен и потолка в санузле медицинского персонала; дефекты потолка и стен в кладовой № 3; а значит, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Мебель имеет дефекты покрытия и выполнена из материалов, не допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: нарушение целостности покрытия экранов отопительных приборов группы № 6, № 1 (следы ржавчины), дефекты покрытия тумбы раздаточной в буфете групп № 5, № 4, № 9, №11, дефекты стеллажа для столовой посуды в буфете группы № 5, а значит, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что является нарушением п. 2.4.9, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Оценить достаточность проведения дезинфекционной обработки постельных принадлежностей для 364 детей (матрацы, подушки, спальные мешки) не представляется возможным, в связи с отсутствием количественного учета сданных на дезинфекцию предметов, согласно акту сдачи-приемки мягкого инвентаря от 23.08.2021 ООО «Городская дезинфекционная станция» обработано 1000 кг. постельных принадлежностей, а значит, не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Полнота, своевременность прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров у 7 работников (в 2х книжках Абрамова А.А., Кузнецова Т.В. отсутствуют результаты обследования на туберкулез (рентгенография грудной клетки); в 5 книжках Курочкина О.А., Никифорова А.Л., Петрова Л.И., Чичикало Л.В., Шилова Е.В. отсутствуют результаты исследования на носительство патогенного стафилококка) не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 1 работника (Кучуновой Т.М.) не соответствует требованиям ст. 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 1 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь:

У пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

У п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

И. Устранить нарушения законодательства, в том числе п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п. 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

п.п. 1.5, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.7.4, 2.8.5, 2.8.9, 2.11.8 2.11.2, 2.11.5, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 1 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»

по адресу 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 62, к. 2, лит. А

1. Обеспечить индивидуальные игровые площадки теньвыми навесами (беседками), в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 15.11.2022

2. Обеспечить устранение загрязнения (захламления) подвального помещения в соответствии с п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 15.11.2022

3. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции - паспортизацию вентиляционных систем, провести контроль эффективности работы фактически смонтированного оборудования с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 15.11.2022

4. Обеспечить содержание вытяжных вентиляционных решеток в раздевалке и групповой 1-ой группы, в умывальной группы № 4 в чистоте в соответствии с п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Срок исполнения - 28.04.2022

5. Обеспечить содержание источников искусственного освещения в чистоте, без следов загрязнений, в умывальных комнатах групповых ячеек в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 28.04.2022

6. Обеспечить отделку помещений групповых ячеек из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию: стен и потолка в групповой группы № 6; стен в раздевалках, потолка в групповой и умывальной группы № 1; стен в умывальной, стен, потолка и пола в буфетной группы № 2; потолка в умывальной и стен в раздевалке группы № 5; отделки стен в умывальной и буфете группы № 4; потолка и стен в групповой, пола в раздевалке группы № 9; стен в умывальной и пола в туалете группы № 11; потолка и стен в групповой группы № 3; стен и потолка в санузле медицинского персонала; потолка и стен в кладовой № 3; в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 15.11.2022

7. Обеспечить наличие мебели с покрытием, выполненным из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: покрытия экрана отопительных приборов группы № 6, № 1, тумб раздаточных в буфете групп № 5, № 4, № 9, № 11, стеллажа для столовой посуды в буфете группы № 5 в соответствии с п. 2.4.9, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 15.11.2022

8. Представить документацию, подтверждающую достаточность проведения дезинфекционной обработки постельных принадлежностей для всех детей (матрацы, подушки, спальные мешки) в соответствии с требованиями п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения - 15.11.2022

9. Обеспечить полноту и своевременность прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров у 7 работников (Абрамова А.А., Кузнецова Т.В. результаты обследования на туберкулез (рентгенография грудной клетки); Курочкина О.А., Никифорова А.Л., Петрова Л.И., Чичикало Л.В., Шилова Е.В. результаты исследования на носительство патогенного стафилококка) в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

Срок исполнения - 28.04.2022

10. Обеспечить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию у 1 работника (Кучуновой Т.М.) в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 1 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 28.04.2022

II. О выполнении предписания известить территориальный отдел:

-в срок до «28» апреля 2022 года по пунктам 4,5,9,10

-в срок до «15» ноября 2022 года по пунктам 1-3, 6-8

В качестве подтверждения выполнения требований пунктов предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документированную информацию, указанную в предписании.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

заведующую Петрову Ольгу Николаевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу

Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам

М. П.



(подпись, ФИО)

А.Ф. Сахарчук

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-05/27- 57 -2022 от 26.01.2022г. получил 26.01.2022г.

Подпись представителя организации
заведующая Петрова Ольга Николаевна